

REWERSYJNE ZAGĘSZCZARKI GRUNTU			
DRP15D	DRP15X	DRP20	DRP20D
<p>Standard</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Komfortowy uchwyt z tłumieniem drgań ■ Regulacja wysokości dyszla ■ blokada dyszla pozycja transportowa/robocza ■ zabezpieczenie anty-rewers ■ Płyta zagęszczająca o wysokiej odporności na ścieranie ■ osłony zabezpieczające maszynę ■ Osłony zabezpieczające pasek klinowy ■ Podnoszenie jednopunktowe ■ Automatyczne rozprężanie ■ Rozrusznik linkowy 	<p>Standard</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Komfortowy uchwyt z tłumieniem drgań ■ Regulacja wysokości dyszla ■ Blokada dyszla pozycja transportowa/robocza ■ Zabezpieczenie anty-rewers ■ Płyta zagęszczająca o wysokiej odporności na ścieranie ■ Osłony zabezpieczające maszynę ■ Osłony zabezpieczające pasek klinowy ■ Automatyczne rozprężanie ■ Podnoszenie jednopunktowe ■ Rozrusznik linkowy 	<p>Standard</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Komfortowy uchwyt z tłumieniem drgań ■ Regulacja wysokości dyszla ■ Blokada dyszla pozycja transportowa/robocza ■ Zabezpieczenie anty-rewers ■ Płyta zagęszczająca o wysokiej odporności na ścieranie ■ Osłony zabezpieczające maszynę ■ Osłony zabezpieczające pasek klinowy ■ Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju ■ Podnoszenie jednopunktowe ■ Rozrusznik linkowy ■ Licznik motogodzin 	<p>Standard</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Komfortowy uchwyt z tłumieniem drgań ■ Regulacja wysokości dyszla ■ Blokada dyszla pozycja transportowa/robocza ■ Zabezpieczenie anty-rewers ■ Płyta zagęszczająca o wysokiej odporności na ścieranie ■ Osłony zabezpieczające maszynę ■ Osłony zabezpieczające pasek klinowy ■ Podnoszenie jednopunktowe ■ Automatyczne rozprężanie ■ Rozrusznik linkowy
<p>Opcja</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mata do kostki brukowej ■ Kółka transportowe odporne na przebicie (+4kg) ■ Układ zraszania 12l (+13kg) ■ Zestaw naprawczy 	<p>Opcja</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mata do kostki brukowej ■ Kółka transportowe odporne na przebicie (+4kg) ■ Układ zraszania 12l (+13kg) ■ Zestaw naprawczy 	<p>Opcja</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mata do kostki brukowej ■ Kółka transportowe odporne na przebicie (+5kg) ■ Zestaw naprawczy 	<p>Opcja</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mata do kostki brukowej ■ Kółka transportowe odporne na przebicie (+5kg) ■ Zestaw naprawczy

DRP15D

- **Masa operacyjna:** 150 kg
- **Szerokość zagęszczania:** 400 mm
- **Silnik:** Hatz 1B20



DRP15X

- **Masa operacyjna:** 140 kg
- **Szerokość zagęszczania:** 500 mm
- **Silnik:** Honda GX 160



DRP20

- **Masa operacyjna:** 205 kg
- **Szerokość zagęszczania:** 600 mm
- **Silnik:** Honda GX 160



DRP20D

- **Masa operacyjna:** 210 kg
- **Szerokość zagęszczania:** 420 mm
- **Silnik:** Hatz 1B20



REWERSYJNE ZAGĘSZCZARKI GRUNTU			
DRP25D	DRP40DX	DRP60D	DRP70D
<p>Standard</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Komfortowy uchwyt z tłumieniem drgań ■ Regulacja wysokości dyszla ■ Blokada dyszla pozycja transportowa/robocza ■ Zabezpieczenie anty-rewers ■ Płyta zagęszczająca o wysokiej odporności na ścieranie ■ Osłony zabezpieczające maszynę ■ Osłony zabezpieczające pasek klinowy ■ Automatyczne rozprężanie ■ Podnoszenie jednopunktowe ■ Rozrusznik linko 	<p>Standard</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Komfortowy uchwyt kierownia z izolacją drgań ■ Uchwyt kierownia z regulacją wysokości ■ Blokada uchwytu kierownia w pozycji transportowej i roboczej ■ Ochrona jazdy do tyłu ■ Płyta zagęszczająca o wysokiej odporności na zużycie ■ Trwała obudowa ochraniająca całe urządzenie ■ Pełna ochrona pasa klinowego ■ Automatyczna dekompresja silnika ■ Jeden uchwyt podnoszenia ■ Rozrusznik ręczny ■ Rozrusznik elektryczny ■ Licznik motogodzin 	<p>Standard</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Komfortowy uchwyt z tłumieniem drgań ■ Regulacja wysokości dyszla ■ Blokada dyszla pozycja transportowa/robocza ■ Zabezpieczenie anty-rewers ■ Płyta zagęszczająca o wysokiej odporności na ścieranie ■ Osłony zabezpieczające maszynę ■ Osłony zabezpieczające pasek klinowy ■ Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju ■ Podnoszenie jednopunktowe ■ Rozruch elektryczny ■ Licznik motogodzin 	<p>Standard</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Komfortowy uchwyt z tłumieniem drgań ■ Regulacja wysokości dyszla ■ Blokada dyszla pozycja transportowa/robocza ■ Zabezpieczenie anty-rewers ■ Płyta zagęszczająca o wysokiej odporności na ścieranie ■ Osłony zabezpieczające maszynę ■ Osłony zabezpieczające pasek klinowy ■ Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju ■ Podnoszenie jednopunktowe ■ Rozruch elektryczny ■ Licznik motogodzin
<p>Opcja</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozruch elektryczny (+20kg) ■ Licznik motogodzin ■ Mata do kostki brukowej ■ Kółka transportowe odporne na przebicie (+5kg) ■ Zestaw naprawczy 	<p>Opcja</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mata elastyczna ■ Poszerzenia pyty ■ Zestaw naprawczy 	<p>Opcja</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Korba do rozruchu (+3kg) ■ Mata do kostki brukowej ■ Poszerzenia płyty zagęszczającej ■ Zestaw naprawczy 	<p>Opcja</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Korba do rozruchu (+3kg) ■ Mata do kostki brukowej ■ Poszerzenia płyty zagęszczającej ■ Zestaw naprawczy

DRP25D

- **Masa operacyjna:** 280 kg
- **Szerokość zagęszczania:** 600 mm
- **Silnik:** Hatz 1B 20



DRP40DX

- **Masa operacyjna:** 405 kg
- **Szerokość zagęszczania:** N/A
- **Silnik:** 1B 40



DRP60D

- **Masa operacyjna:** 570 kg
- **Szerokość zagęszczania:** 700 mm
- **Silnik:** Hatz 1D 81



DRP70D

- **Masa operacyjna:** 700 kg
- **Szerokość zagęszczania:** 650 mm
- **Silnik:** Hatz 1D 90



REWERSYJNE ZAGĘSZCZARKI GRUNTU

DRP45DX

Standard

- Komfortowy uchwyt kierownia z izolacją drgań
- Uchwyt kierownia z regulacją wysokości
- Blokada uchwytu kierownia w pozycji transportowej i roboczej
- Ochrona jazdy do tyłu
- Płyta zagęszczająca o wysokiej odporności na zużycie
- Trwała obudowa ochraniająca całe urządzenie
- Pełna ochrona pasa klinowego
- Automatyczna dekompresja silnika
- Jeden uchwyt podnoszenia
- Rozrusznik ręczny
- Rozrusznik elektryczny
- Licznik motogodzin

Opcja

- Mata elastyczna
- Poszerzenia pyty
- Zestaw naprawczy

DRP45DX

- **Masa operacyjna:** 460 kg
- **Szerokość zagęszczania:** 650 mm
- **Silnik:** Hatz 1B 40

