

<b>ZAGĘSZCZARKI PŁYTOWE</b>			
<b>DFP10D</b>	<b>DFP12D</b>	<b>DFP11</b>	<b>DFP6</b>
<p><b>Standard</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Składany uchwyt kierowniczy z tłumieniem drgań</li> <li>■ Płyta zagęszczająca o wysokiej odporności na ścieranie</li> <li>■ Automatyczne rozprężanie</li> <li>■ Osłony zabezpieczające pasek klinowy</li> <li>■ Rama chroniąca moduł zasilający</li> <li>■ Rozrusznik linkowy</li> <li>■ Uchwyty transportowe</li> <li>■ Podnoszenie jednopunktowe</li> </ul>	<p><b>Standard</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Składany uchwyt kierowniczy z tłumieniem drgań</li> <li>■ Płyta zagęszczająca o wysokiej odporności na ścieranie</li> <li>■ Automatyczne rozprężanie</li> <li>■ Osłony zabezpieczające pasek klinowy</li> <li>■ Rama chroniąca moduł zasilający</li> <li>■ Rozrusznik linkowy</li> <li>■ Uchwyty transportowe</li> <li>■ Podnoszenie jednopunktowe</li> </ul>	<p><b>Standard</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Składany uchwyt kierowniczy z tłumieniem drgań</li> <li>■ Płyta zagęszczająca o wysokiej odporności na ścieranie</li> <li>■ Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju</li> <li>■ Osłony zabezpieczające pasek klinowy</li> <li>■ Rama chroniąca moduł zasilający</li> <li>■ Rozrusznik linkowy</li> <li>■ Uchwyty transportowe</li> <li>■ Podnoszenie jednopunktowe</li> </ul>	<p><b>Standard</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Składany uchwyt kierowniczy z tłumieniem drgań</li> <li>■ Płyta zagęszczająca o wysokiej odporności na ścieranie</li> <li>■ Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju</li> <li>■ Osłony zabezpieczające pasek klinowy</li> <li>■ Rama chroniąca moduł zasilający</li> <li>■ Rozrusznik linkowy</li> <li>■ Uchwyty transportowe</li> <li>■ Podnoszenie jednopunktowe</li> </ul>
<p><b>Opcja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Układ zraszania 7L (+7kg)</li> <li>■ Komfortowy uchwyt</li> <li>■ Kółka transportowe odporne na przebicie (+4kg)</li> <li>■ Mata do kostki brukowej</li> <li>■ Zestaw naprawczy</li> </ul>	<p><b>Opcja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Układ zraszania 13,5L(+10kg)</li> <li>■ Komfortowy uchwyt</li> <li>■ Kółka transportowe odporne na przebicie (+4kg)</li> <li>■ Mata do kostki brukowej</li> <li>■ Zestaw naprawczy</li> </ul>	<p><b>Opcja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Układ zraszania 13,5L(+10kg)</li> <li>■ Komfortowy uchwyt</li> <li>■ uchwyt transportowy</li> <li>■ Kółka transportowe odporne na przebicie (+4kg)</li> <li>■ Mata do kostki brukowej</li> <li>■ Zestaw naprawczy</li> </ul>	<p><b>Opcja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Układ zraszania 13,5L(+10kg)</li> <li>■ Komfortowy uchwyt</li> <li>■ Kółka transportowe odporne na przebicie (+4kg)</li> <li>■ Mata do kostki brukowej</li> <li>■ Zestaw naprawczy</li> </ul>

### DFP10D

- **Masa operacyjna:** 104 kg
- **Szerokość zagęszczania:** 450 mm
- **Silnik:** Hatz 1B20



### DFP12D

- **Masa operacyjna:** 122 kg
- **Szerokość zagęszczania:** 500 mm
- **Silnik:** Hatz 1B 20



### DFP11

- **Masa operacyjna:** 108 kg
- **Szerokość zagęszczania:** 500 mm
- **Silnik:** Honda GX 160



### DFP6

- **Masa operacyjna:** 65 kg
- **Szerokość zagęszczania:** 350 mm
- **Silnik:** Honda GX 120



## ZAGĘSZCZARKI PŁYTOWE

DFP7	DFP7AX	DFP8	DFP8X
<p><b>Standard</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Składany uchwyt kierowniczy z tłumieniem drgań</li> <li>■ Płyta zagęszczająca o wysokiej odporności na ścieranie</li> <li>■ Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju</li> <li>■ Osłony zabezpieczające pasek klinowy</li> <li>■ Rama chroniąca moduł zasilający</li> <li>■ Rozrusznik linkowy</li> <li>■ Uchwyty transportowe</li> <li>■ Podnoszenie jednopunktowe</li> </ul>	<p><b>Standard</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Składany uchwyt kierowniczy z tłumieniem drgań</li> <li>■ Płyta zagęszczająca o wysokiej odporności na ścieranie</li> <li>■ Układ zraszania</li> <li>■ Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju</li> <li>■ Osłony zabezpieczające pasek klinowy</li> <li>■ Rama chroniąca moduł zasilający</li> <li>■ Rozrusznik linkowy</li> <li>■ Uchwyty transportowe</li> <li>■ Podnoszenie jednopunktowe</li> </ul>	<p><b>Standard</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Składany uchwyt kierowniczy z tłumieniem drgań</li> <li>■ Płyta zagęszczająca o wysokiej odporności na ścieranie</li> <li>■ Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju</li> <li>■ Osłony zabezpieczające pasek klinowy</li> <li>■ Rama chroniąca moduł zasilający</li> <li>■ Rozrusznik linkowy</li> <li>■ Uchwyty transportowe</li> <li>■ Podnoszenie jednopunktowe</li> </ul>	<p><b>Standard</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Składany uchwyt kierowniczy z tłumieniem drgań</li> <li>■ Płyta zagęszczająca o wysokiej odporności na ścieranie</li> <li>■ Automatyczne rozprężanie</li> <li>■ Osłony zabezpieczające pasek klinowy</li> <li>■ Rama chroniąca moduł zasilający</li> <li>■ Rozrusznik linkowy</li> <li>■ Uchwyty transportowe</li> <li>■ Podnoszenie jednopunktowe</li> </ul>
<p><b>Opcja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Układ zraszania 13,5L (+10kg)</li> <li>■ Komfortowy uchwyt</li> <li>■ Kółka transportowe odporne na przebicie (+4kg)</li> <li>■ Mata do kostki brukowej</li> <li>■ Zestaw naprawczy</li> </ul>	<p><b>Opcja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Komfortowy uchwyt</li> <li>■ Komfortowy uchwyt, centralnie</li> <li>■ Kółka transportowe odporne na przebicie (+4kg)</li> <li>■ Mata do kostki brukowej</li> <li>■ Zestaw naprawczy</li> </ul>	<p><b>Opcja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Układ zraszania 7,0l (+10kg)</li> <li>■ Komfortowy uchwyt</li> <li>■ Kółka transportowe odporne na przebicie (+4kg)</li> <li>■ Mata do kostki brukowej</li> <li>■ Zestaw naprawczy</li> </ul>	<p><b>Opcja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Układ zraszania 11L(+2,5kg)</li> <li>■ Komfortowy uchwyt</li> <li>■ Kółka transportowe odporne na przebicie (+2kg)</li> <li>■ Mata do kostki brukowej</li> <li>■ Zestaw naprawczy</li> </ul>

### DFP7

- **Masa operacyjna:** 72 kg
- **Szerokość zagęszczania:** 400 mm
- **Silnik:** Honda GX 120



### DFP7AX

- **Masa operacyjna:** 82 kg
- **Szerokość zagęszczania:** 500 mm
- **Silnik:** Honda GX 120



### DFP8

- **Masa operacyjna:** 83 kg
- **Szerokość zagęszczania:** 360 mm
- **Silnik:** Honda GX 120



### DFP8X

- **Masa operacyjna:** 90 kg
- **Szerokość zagęszczania:** N/A
- **Silnik:** Honda GX160



ZAGĘSZCZARKI PŁYTOWE	
DFP9	DFP9X
<p><b>Standard</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Składany uchwyt kierowniczy z tłumieniem drgań</li> <li>■ Płyta zagęszczająca o wysokiej odporności na ścieranie</li> <li>■ Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju</li> <li>■ Osłony zabezpieczające pasek klinowy</li> <li>■ Rama chroniąca moduł zasilający</li> <li>■ Rozrusznik linkowy</li> <li>■ Uchwyty transportowe</li> <li>■ Podnoszenie jednopunktowe</li> </ul>	<p><b>Standard</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Składany uchwyt kierowniczy z tłumieniem drgań</li> <li>■ Płyta zagęszczająca o wysokiej odporności na ścieranie</li> <li>■ Automatyczne rozprężanie</li> <li>■ Osłony zabezpieczające pasek klinowy</li> <li>■ Rama chroniąca moduł zasilający</li> <li>■ Rozrusznik linkowy</li> <li>■ Uchwyty transportowe</li> <li>■ Podnoszenie jednopunktowe</li> </ul>
<p><b>Opcja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Układ zraszania 7L (+10kg)</li> <li>■ Komfortowy uchwyt</li> <li>■ Kółka transportowe odporne na przebicie (+4kg)</li> <li>■ Mata do kostki brukowej</li> <li>■ Zestaw naprawczy</li> </ul>	<p><b>Opcja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Układ zraszania 11L( +2,5kg)</li> <li>■ Komfortowy uchwyt</li> <li>■ Kółka transportowe odporne na przebicie (+2kg)</li> <li>■ Mata do kostki brukowej</li> <li>■ Zestaw naprawczy</li> </ul>

### DFP9

- **Masa operacyjna:** 91 kg
- **Szerokość zagęszczania:** 450 mm
- **Silnik:** Honda GX 160



### DFP9X

- **Masa operacyjna:** 94 kg
- **Szerokość zagęszczania:** 500 mm
- **Silnik:** Honda GX160

